




36 444 000 ESSENCE E INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE DN 15 SE SMĚŠOVACÍM ZAŘÍZENÍM A NASTAVITELNÝM OMEZOVAČEM TEPLoty




POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
- s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
- flexi připojovací hadičky
- jednosměrný ventil
- zachytávač nečistot
- integrovaný magnetický ventil
- rychlomontážní systém
- 7 přednastavených programů:
- automatické proplachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění
- další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
- certifikace CE
- skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
- zajištění armatur IP 59K
- doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 444 000 **ESSENCE E INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ UMYVADOVÁ BATERIE DN 15 SE
SMĚŠOVACÍM ZAŘÍZENÍM A NASTAVITELNÝM OMEZOVAČEM TEPLoty**



36 444 000 ESSENCE E INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE DN 15 SE SMĚŠOVACÍM ZAŘÍZENÍM A NASTAVITELNÝM OMEZOVAČEM TEPLOTY



NÁHRADNÍ DÍLY , dubna 2023 – Nyní

- 1: Regulátor proudu (Č. obj. 48376000)
- 2: Šrouby (Č. obj. 4283100M)
- 3: Magnetický ventil (Č. obj. 42479000)
- 4: Směšovací páka (Č. obj. 42401000)
- 4.1: O-kroužek (Č. obj. 4284000M)
- 5: Montážní set (Č. obj. 42400000)
- 6: Zpětná klapka (Č. obj. 4257200M)
- 7: Filtr (Č. obj. 4241300M)
- 8: Síťový adaptér (Č. obj. 42388000)
- 9: Dálkové ovládání (Č. obj. 36407001)*
- 10: Zajištění proti protočení (Č. obj. 36276000)*
- 11: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 12: Vypínač napájení (Č. obj. 36338000)*
- 13: Prodlužovací napájecí kabel (Č. obj. 36340000)*
- 14: Prodlužovací napájecí kabel (Č. obj. 36341000)*
- 15: Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem (Č. obj. 65807000)*

* Volitelné příslušenství