



23 739 002 **CONCETTO PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE DN15, VELIKOST L**




POPIS PRODUKTU


- Barva: chrom
- jednootvorová montáž
- kovová rukojeť
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- nastavitelný omezovač průtoku
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation rychlomontážní systém
- otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
- nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
- odtoková souprava DN 32
- flexi připojovací hadičky
- omezovač teploty na objednávku (46 375)
- doporučený tlak vody min. 1,0 bar



23 739 002 **CONCETTO PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE DN15, VELIKOST L**



23 739 002 **CONCETTO PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE DN15, VELIKOST L**



NÁHRADNÍ DÍLY , srpna 2017 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46754000)
- 2: Kartuše (Č. obj. 46374000)
- 3: Perlátor (Č. obj. 64196000)
- 4: Zajišťovací kroužek (Č. obj. 48420000)
- 5: Krycí kroužek (Č. obj. 0128500M)
- 6: Táhlo (Č. obj. 46739000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
- 8: Odpadová garnitura DN 32 (Č. obj. 28910000)
- 8.1: Zátka (Č. obj. 07182000)
- 8.2: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07052000)
- 9: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- 10: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 11: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07341000)*

* Volitelné příslušenství