

24 138 003 **ATRIO TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO 2 VÝSTUPY S INTEGROVANÝM UZAVÍRACÍM/PŘEPÍNACÍM VENTILEM**




POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
- kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
- natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
- kovové kohouty
- průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
- bez podomítkového tělesa






24 138 003 **ATRIO TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO 2 VÝSTUPY S INTEGROVANÝM UZAVÍRACÍM/PŘEPÍNACÍM VENTILEM**



bar	1	2	3	4	5	6
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
— l/min	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2

24 138 003 **ATRIO TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO 2 VÝSTUPY S INTEGROVANÝM UZAVÍRACÍM/PŘEPÍNACÍM VENTILEM**



NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2018 – Nyní

1: Montážní deska (Č. obj. 49080000)

2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49089000)

3: Rozeta (Č. obj. 49075000)

4: uzavírací ventil aquadimer (Č. obj. 49090000)

5: Aquadimmer (Č. obj. 49084000)

6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)

7: Zpětná klapka (Č. obj. 49085000)

8: Těsnění (Č. obj. 48360000)

9: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*

10: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*

11: Klíč (Č. obj. 49059000)*

12: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*

13: GROHE Rapido SmartBox prodloužení (Č. obj. 14058000)*

* Volitelné příslušenství