



## 26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU VANOVOU BATERIÍ S MONTÁŽÍ NA ZEĎ



### POPIS PRODUKTU (1/2)

- Barva: chrom
- včetně krátké sprchové kolejnice pro instalaci do sprchy
- součástí:
- sprchové ramínko horizontální 355 mm
- Páková vanová baterie s montáží na zeď a samostatným přepínačem
- umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
- hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
- režim proudu:
- Rain
- hlavová sprcha s bílým zadním krytem
- s kulovým kloubem
- úhel otáčení  $\pm 10^\circ$
- vanová vpust
- přepínač pro ruční sprchu
- ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
- 3 režimy proudu:
- Rain, Jet, Massage
- nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
- sprchová hadice RotaFlex 1750 mm  $1/2" \times 1/2"$  (28 410)
- maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,7 l/min
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- 46mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
- Silikonový kroužek ShockProof, který zabráňuje škodám v případě upuštění
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Odvápňovací systém SpeedClean
- Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost
- Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice
- Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h
- Minimální průtok 7 l/min

Pure Freude  
an Wasser




## 26 693 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU VANOVOU BATERÍÍ S MONTÁŽÍ NA ZEĎ**

### POPIS PRODUKTU (2/2)

- doporučený tlak vody min. 1,0 bar
- exkluzivně v kanálu Professional

## 26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU VANOVOU BATERIÍ S MONTÁŽÍ NA ZEĎ



### NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2021 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46700000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46578000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46048000)
- 4: Přepínání (Č. obj. 46571000)
- 5: Přepínání (Č. obj. 08915000)
- 6: Perlátor (Č. obj. 13952000)
- 7: Připojné šroubení DN 15 (Č. obj. 45044000)
- 8: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 8.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 8.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 9: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10: Přepínání (Č. obj. 46877000)
- 11: Vodící prvek (Č. obj. 46876000)
- 12: Sítko (Č. obj. 0700200M)
- 13: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 14: Sítko (Č. obj. 48007000)
- 15: Montážní set (Č. obj. 46878000)
- 16: Omezovač teploty (Č. obj. 46375000)\*
- 17: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)\*

\* Volitelné příslušenství