



26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU VANOVOU BATERIÍ S MONTÁŽÍ NA ZEĎ



POPIS PRODUKTU (1/2)

- Barva: Chrom
- s krátkou sprchovou tyčí pro instalaci do sprch
- obsah:
 - horizontální, 355mm sprchové rameno
 - nástěnná páková vanová baterie s přepínací rukojetí
 - umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
 - hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)
 - režim proudu:
 - Rain
 - hlavová sprcha s bílým zadním krytem
 - s kulovým kloubem
 - úhel otáčení $\pm 10^\circ$
 - vanová výpušť
 - přepínač pro ruční sprchu
 - ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)
 - 3 režimy proudu:
 - Rain, Jet, Massage
 - nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
 - sprchová hadice Rotaflex 1750 mm $1/2" \times 1/2"$ (28 410)
 - dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,3 l/min
 - GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 - 46mm keramická kartuše GROHE SilkMove
 - GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
 - GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
 - Silikonový kroužek ShockProof, který zabraňuje škodám v případě upuštění
 - povrchová úprava GROHE Long-Life
 - Odvápňovací systém SpeedClean
 - Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost
 - Zarážka TwistStop zabraňující kroucení hadice
 - Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
 - Minimální průtok 5 l/min

Pure Freude
an Wasser




26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU VANOVOU BATERÍÍ S MONTÁŽÍ NA ZEĎ

POPIS PRODUKTU (2/2)

- min. doporučený tlak 1,0 baru
- exkluzivně v kanálu Professional

26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SPRCHOVÝ SYSTÉM S PÁKOVOU VANOVOU BATERIÍ S MONTÁŽÍ NA ZEĎ



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2021 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46700000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46578000)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46048000)
- 4: Přepínání (Č. obj. 46571000)
- 5: Přepínání (Č. obj. 08915000)
- 6: Perlátor (Č. obj. 13952000)
- 7: Připojné šroubení DN 15 (Č. obj. 45044000)
- 8: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 8.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 8.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 9: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10: Přepínání (Č. obj. 46877000)
- 11: Vodící prvek (Č. obj. 46876000)
- 12: Sítko (Č. obj. 0700200M)
- 13: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 14: Sítko (Č. obj. 48007000)
- 15: Montážní set (Č. obj. 46878000)
- 16: Omezovač teploty (Č. obj. 46375000)*
- 17: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)*

* Volitelné příslušenství