



26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 VITALIO START SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ



POPIS PRODUKTU (1/2)

- Barva: Chrom
- obsah:
 - horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
 - nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
 - středová vzdálenost 160 mm
 - umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
 - hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
 - režim proudu:
 - Rain
 - hlavová sprcha s bílým zadním krytem
 - s kulovým kloubem
 - úhel otáčení $\pm 10^\circ$
 - ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)
 - 2 režimy proudu:
 - Rain, Jet
 - nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
 - sprchová hadice RotaFlex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 - maximální průtok (při 3 barech): 8,5 l/min
 - GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 - Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
 - Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
 - Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
 - GROHE SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu
 - GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
 - GROHE FastFixation horní držák, výškově nastavitelný od +40 / -100 mm a hloubkově nastavitelný až do 36 mm
 - Silikonový kroužek ShockProof, který zabraňuje škodám v případě upuštění
 - povrchová úprava GROHE Long-Life
 - Odvápňovací systém SpeedClean
 - Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost
 - Zarážka TwistStop zabraňující kroucení hadice

Pure Freude
an Wasser




26 818 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 VITALIO START SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ**

POPIS PRODUKTU (2/2)

- Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
- Minimální průtok 7 l/min
- integrované průtokové prvky pro lepší výkon při vyšších tlakových rozdílech mezi přívodem teplé a studené vody
- exkluzivně v kanálu Professional
- maximální průtok (při 3 barech): 7,3 l/min

26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 VITALIO START SYSTÉM S TERMOSTATEM NA ZEĎ



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2021 – Nyní

- 1: Kovový kohout Costa DN 15 (Č. obj. 47984000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 6458500M)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)
- 3: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 4: Tlumič (Č. obj. 47398000)
- 5: Pouzdro (Č. obj. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Č. obj. 12433000)
- 7: Zpětná klapka (Č. obj. 48224000)
- 8: Přípojná redukce (Č. obj. 48599000)
- 8.1: O-Kroužek Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 9: Vodící prvek (Č. obj. 48609000)
- 10: Sítko (Č. obj. 0700200M)
- 11: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 12: Sítko (Č. obj. 48007000)
- 13: Držák sprchové tyče (Č. obj. 48619000)
- 14: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- 15: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)*
- 16: Náhradní tyč ke sprchovému systému (Č. obj. 48514000)*
- 17: Náhradní tyč ke sprchovému systému (Č. obj. 48515000)*

* Volitelné příslušenství