

## 26 980 001 TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM



### POPIS PRODUKTU (1/2)

- Barva: chrom
- součásti:
  - horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
  - přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
- hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)
- 2 režimy proudu (pomocí přepínače):
  - Rain, SmartRain
- hlavová sprcha s bílým zadním krytem
- s kulovým kloubem
- úhel otáčení  $\pm 10^\circ$
- ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)
- 3 režimy proudu:
  - Rain, Jet, Massage
- nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
- vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm
- sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)
- sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)
- flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 1250mm sprchové hadice
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
- Silikonový kroužek ShockProof, který zabraňuje škodám v případě upuštění
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Odvápňovací systém SpeedClean
- Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost
- Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h
- Minimální průtok 7 l/min
- doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Pure Freude  
an Wasser




## 26 980 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM**

### POPIS PRODUKTU (2/2)

- exkluzivně v kanálu Professional

## 26 980 001 TEMPESTA SYSTEM 250 NÁSTĚNNÝ FLEX SPRCHOVÝ SYSTÉM S PŘEPÍNAČEM



### NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2021 – Nyní

1: Sítko (Č. obj. 0700200M)

2: Vodící prvek (Č. obj. 48609000)

3: Přepínání (Č. obj. 48338000)

4: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)

5: Sítko (Č. obj. 48007000)

6: Vymezovací podložka (Č. obj. 26496000)\*

\* Volitelné příslušenství