

29 118 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S JEDNÍM VENTILEM**









POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- bez podomítkového tělesa
- průtok: výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min výstup B/C = 29 l/min

29 118 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S JEDNÍM VENTILEM**



29 118 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S JEDNÍM VENTILEM**



NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2020 – Nyní

1: Montážní deska (Č. obj. 48362000)

2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)

3: Rozeta (Č. obj. 49030000)

4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)

5: Kartuše (Č. obj. 48359000)

5.1: kužel (Č. obj. 49088000)

6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)

7: Zpětná klapka (Č. obj. 49085000)

8: Těsnění (Č. obj. 48360000)

9: Klíč (Č. obj. 49059000)*

10: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*

11: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*

12: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*

* Volitelné příslušenství