



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL KRYTKA TROJITÉHO OVLADAČE PRŮTOKU




POPIS PRODUKTU


- Barva: měsíční bílá
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- 10 mm tenká krycí deska
- GROHE Long-Life povrch
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- výstupy mohou být spuštěny současně
- krytka v provedení měsíční bílá
- bez podomítkového tělesa
- průtok: výstup D = 28 l/min výstup E = 28 l/min výstup A = 28 l/min výstup D+E+A = 65 l/min
- volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL KRYTKA TROJITÉHO OVLADAČE PRŮTOKU



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL KRYTKA TROJITÉHO OVLADAČE PRŮTOKU



NÁHRADNÍ DÍLY , září 2016 – Nyní

- 1: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)
- 2: Rozeta (Č. obj. 48369LS0)
- 3: Montážní deska (Č. obj. 48365000)
- 4: Kartuše (Č. obj. 48359000)
- 4.1: kužel (Č. obj. 49088000)
- 5: Těsnění (Č. obj. 48360000)
- 6: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*

* Volitelné příslušenství