


34 155 003 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15




POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- nástěnná montáž
- GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- integrovaný uzávěr smíšené vody
- GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
 - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
- regulace průtoku
- přepínání: vana/sprcha
- výstup sprchy dole DN 15
- perlátor
- integrované zpětné klapky
- zachytávač nečistot
- ochrana proti zpětnému toku vody
- S-přípojky
- kovová rozeta
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


Pure Freude
an Wasser



34 155 003 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15



34 155 003 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15



NÁHRADNÍ DÍLY , února 2014 – Nyní

- 1: Uzavírací rukojeť (Č. obj. 47976000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 4797400M)
- 2: Doraz (Č. obj. 47977000)
- 3: Aquadimmer (Č. obj. 12433000)
- 4: Pouzdro (Č. obj. 47751000)
- 5: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 47973000)
- 5.1: Krytka (Č. obj. 4797400M)
- 6: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)
- 7: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 8: vedení vody (Č. obj. 47975000)
- 9: Perlátor (Č. obj. 13952000)
- 10: Zpětná klapka (Č. obj. 47189000)
- 10.1: Sítko (Č. obj. 0726400M)
- 10.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10.3: O-Kroužek Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 11: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 11.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 11.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 12: Prodloužení DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)*
- 13: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)*
- 14: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- 15: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)*

* Volitelné příslušenství