


## 39 354 SH1 **GROHE SENSIA ARENA SPRCHOVÁ TOALETA, ZÁVĚSNÁ**



### POPIS PRODUKTU (1/2)


- Barva: alpská bílá
- GROHE Hygiene Clean: s antibakteriální glazurou HyperClean (dle japonského standardu SIAA Kokin) a nepřilnavým povrchem AquaCeramic
- Splachovací systém GROHE: mísa bez okrajového splachovacího kruhu se splachováním proudem dolů s technologií GROHE Triple Vortex
- GROHE Čištění pokožky:
- 2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro anální oblast a 1 pro dámskou intimní hygienu)
- oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
- otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
- pulzující, masážní režim proudu
- nastavitelná intenzita proudu vody
- automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
- integrovaný průtokový ohřivač poskytuje neomezené množství teplé vody
- nastavitelná teplota
- Další funkce:
- vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
- systém potlačování zápachu s filtrem
- Funkce PlasmaCluster - iontová technologie
- funkce odstraňování vodního kamene
- sedátko z duroplastu a poklop s automatickým otevíráním/zavíráním
- detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
- ovládání panelu sedátka
- vypínač
- uvnitř mísy noční osvětlení
- skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
- Dálkové ovládání
- chytrá aplikace pro iOS a Android
- zahrnuje:
- protihluková deska, montážní základny a podložky
- dálkové ovládání s držákem na stěnu

## 39 354 SH1 **GROHE SENSIA ARENA SPRCHOVÁ TOALETA, ZÁVĚSNÁ**

### POPIS PRODUKTU (2/2)

- aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu
- sada přípojovacího potrubí pro podomítkové splachovací systémy
- Kryt sprchových trysek
- napájecí kabel se systémovou zástrčkou
- tlak vody 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
- jmenovité napětí 220–240 V AC
- frekvence síťového napětí 50–60 Hz
- stupeň krytí IPX4
- vyhovuje normě EN 1717
- certifikace CE
- doporučeno v kombinaci s prvkem GROHE Rapid SLX (instalační výška 1,13 m)

## 39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA SPRCHOVÁ TOALETA, ZÁVĚSNÁ



### NÁHRADNÍ DÍLY , srpna 2017 – Nyní

- 1: WC keramika (Č. obj. 14937000)
- 1.1: Zadní upevňovací prvek (Č. obj. 14969000)
- 2: Šroub s ochranou proti krádeži (Č. obj. 14972000)
- 3: E-bidet jednotka (Č. obj. 14976000)
- 3.1: Kryt se svorkou (Č. obj. 14979000)
- 3.1.1: WC poklop (Č. obj. 14925SH0)
- 3.1.2: WC sedátko (Č. obj. 14924SH0)
- 3.2: Sestava základní desky (Č. obj. 14978000)
- 3.2.1: Tryska (Č. obj. 14929000)
- 3.2.2: Tryska (Č. obj. 14928000)
- 3.2.3: Filtr (Č. obj. 14927000)
- 3.2.4: Filtr (Č. obj. 14933000)
- 3.2.5: Kryt trysky (Č. obj. 14930000)
- 4: Sestava připojovací hadice (Č. obj. 14974000)
- 5: Příchytka na hadici (Č. obj. 14971000)
- 6: Ochranný kryt (Č. obj. 14936000)
- 7: Dálkové ovládání (Č. obj. 14926001)
- 7: Dálkové ovládání (Č. obj. 14926002)
- 8: Odvápňovací sada (Č. obj. 46978001)\*
- 9: Odvápňovací lahev (Č. obj. 46979000)\*
- 10: Odvápňovač pro sprchové toalety (Č. obj. 4697700M)\*

\* Volitelné příslušenství