

39 354 SH1 **GROHE SENSIA ARENA SPRCHOVÁ TOALETA, ZÁVĚSNÁ**



POPIS PRODUKTU (1/2)


- Barva: alpská bílá
- Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřílnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics
- GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex
- GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku
- 2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)
- oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
- otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
- pulzující, masážní režim proudu
- nastavitelná intenzita proudu vody
- automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
- integrovaný ohřívač dodá neomezené množství teplé vody
- nastavitelná teplota
- Další funkce
- vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
- systém s filtrem pro odstranění zápachu
- Technologie PlasmaCluster
- odvápnovací funkce
- sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním
- detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
- nastavení polohy sedátka
- vypínač
- vnitřní a vnější noční osvětlení mísy
- skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
- dálkové ovládání
- Smartphone APP pro iOS nebo Android
- obsahuje:
- zvuková izolace a montážní deska
- manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem

39 354 SH1 **GROHE SENSIA ARENA SPRCHOVÁ TOALETA, ZÁVĚSNÁ**

POPIS PRODUKTU (2/2)

- aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu
- přípojovací sada pro podomítkové nádržky
- ochrana trysky
- napájecí kabel se systémovou zástrčkou
- tlak 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
- nominální napětí 220–240 V AC
- frekvence síťového napětí 50–60 Hz
- stupeň krytí IPX4
- vyhovuje EN 1717
- certifikace CE
- recommended in combination with a GROHE Rapid SLX element (1,13 m installation height)

39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA SPRCHOVÁ TOALETA, ZÁVĚSNÁ



NÁHRADNÍ DÍLY , srpna 2017 – Nyní

- 1: Sensia Arena WC-keramika (Č. obj. 14937000)
- 1.1: Fixing member rear (Č. obj. 14969000)
- 2: šroub (Č. obj. 14972000)
- 3: E-bidet jednotka (Č. obj. 14976000)
- 3.1: kryt (Č. obj. 14979000)
- 3.1.1: WC poklop (Č. obj. 14925SH0)
- 3.1.2: WC sedátko (Č. obj. 14924SH0)
- 3.2: spodní díl (Č. obj. 14978000)
- 3.2.1: Tryska (Č. obj. 14929000)
- 3.2.2: Tryska (Č. obj. 14928000)
- 3.2.3: filtr (Č. obj. 14927000)
- 3.2.4: Filtr (Č. obj. 14933000)
- 3.2.5: Kryt trysky (Č. obj. 14930000)
- 4: připojovací hadice (Č. obj. 14974000)
- 5: Hose clip (Č. obj. 14971000)
- 6: Ochranný kryt (Č. obj. 14936000)
- 7: Dálkové ovládání (Č. obj. 14926001)
- 7: Dálkové ovládání (Č. obj. 14926002)
- 8: Odvápňovací sada (Č. obj. 46978001)*
- 9: Odvápňovací lahev (Č. obj. 46979000)*
- 10: Odvápňovač (Č. obj. 4697700M)*

* Volitelné příslušenství